



## Nödboj LW 48V/230V 2500lm 20W

NödBoj Light Weight är en staplingsbar lampa med hög-effektiva LED-dioder. Armaturen är utrustad med ett extra hållbart batteri som ger nödljus i tre timmar. 230V bojen kan seriekopplas med Blue Plug & Play.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

# Produktfördelar



Enkel seriekoppling med Blue Plug & Play (endast 230VAC)

Effektivt skydd mot strömspikar



Stapelbar

V0 Flammskyddad ABS 757

Lithium Ion batteri från LG med 3350 mAH

Testknapp med LED indikator visar batteriladdning och batterihälsa





Högeffektiv LED 125lm/W

Batterilucka på utsidan för lättåtkomlig batteriservice

3 timmars nödljus



Med NödBoj LW kan man uppfylla det Svenska arbetsmiljöverkets regler i AFS 2009:2 samt standarden 1838:2013 gällande brinntid på 1h.



## Tekniska data

Benämning:	NödBoj LW 48V/20W	NödBoj LW 230V/20W
Art. nr:	EB14018	EB13591
Ljusflöde:	2 500 lm	2 500 lm
Effekt:	20 W	20 W
Lumen/W:	125 lm/W	125 lm/W
Spänning:	Ui 48V AC ±10% 50/60Hz	Ui 110-230V AC ±10% 50/60Hz
Effektfaktor:	> 0,95	> 0,95
Livslängd L70:	> 80 000h	> 80 000h
Färgtemperatur:	5 000 K	5 000 K
Kapslingsklass:	IP65	IP65
IK-klass:	IK10	IK10
Ljuskälla:	Epistar SMD 2835	Epistar SMD 2835
Omgivningstemperatur:	-20 till +35 °C	-20 till +35 °C
Vikt:	1,2 kg	1,5 kg
Mått L x B x H:	182 x 182 x 143 mm	182 x 182 x 143 mm
Godkännande:	CE	CE
Sprindningsvinkel:	360°	360°
Dimbar:	Nej	Nej
Anslutning:	0,5m H07NRF 2x1,5	8m H07NRF 3x1,5 med snabbkoppling och schukoplugg
Batteri:	LG Lithium Ion 3350 mAh	LG Lithium Ion 3350 mAh

220629